

Datenblatt **BFD Y SK12**



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0117-1,5	E-Class-Nummer:	40-02-01-04
EAN:	4030281038238	Zolltarifnummer:	63079098
Norm:	EN 354 EN 355:2002		



Industry-born. Sports-driven.

Datenblatt

BFD Y SK12

Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

MERKMALE

Farbe:

Weiß / Schwarz / Orange

Absturzindikator

Durchmesser: 12,00 mm

Handwäsche: 40 °C

Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Temperaturbereich: von 45 °C bis -35 °C

Tragmittel: KM12

MAÙE

Größe: 1,5m

Gewicht: 2,3 kg



Industry-born. Sports-driven.

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:
FS 90 ST

Karabiner Gurtseite: FS 51 ST

MATERIAL

Material:	Polyamid, Stahl
Material Seil:	Polyamid

Datenblatt **BFD Y SK12**



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0117-2	E-Class-Nummer:	40-02-01-04
EAN:	4030281101000	Zolltarifnummer:	63079098
Norm:	EN 354 EN 355:2002		



Industry-born. Sports-driven.

Datenblatt

BFD Y SK12

Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.

MERKMALE

Farbe:

Weiß / Schwarz / Orange

Absturzindikator

Durchmesser: 12,00 mm

Handwäsche: 40 °C

Max. Lebensdauer: 10 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Temperaturbereich: von 45 °C bis -35 °C

Tragmittel: KM12

MAÙE

Größe: 2m

Gewicht: 2,38 kg



Industry-born. Sports-driven.

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:
FS 90 ST

Karabiner Gurtseite: FS 51 ST

MATERIAL

Material: Polyamid, Stahl

Material Seil: Polyamid
